

CEM II/A-S 42,5 R PRO

Številka certifikata ES o nespremenljivosti lastnosti: 1414-CPR-T0159

Označevanje dokumenta: MIR-IOL-001-004

Različica: 5.0

- Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka** (npr. njegovo standardno ime): Portlandski cement z dodatkom žindre in apnenca EN 197-1 – CEM II/A-S 42,5 R
- Namen(i) uporabe:** Priprava betonov, malt, injektiranih malt in drugih mešanic za gradbeništvo in proizvodnjo gradbenih proizvodov.
- Proizvajalec:** Holcim Magyarország Kft. 7953 Királyegyháza, Cement utca 1.
- Pooblaščen zastopnik:** Ni
- AVCP sistem:** 1+ sistem
- Usklajeni standard:** MSZ EN 197-1:2011 Cementi. 1. del: Sestava, zahteve in pogoji skladnosti cementov za splošno uporabo Priglašeni certifikacijski organ: ime, identifikator: CEMKUT Kft, 1414

7. Vrednotenje zahtev glede lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost
Cementi za splošno uporabo (podružine) sestava in komponente:	CEM II/A-S 42,5 R
Tlačna trdnost začetni (2 dneva):	> 20,0 MPa*
Tlačna trdnost standardni (28 dni):	> 42,5 MPa*
Čas začetka strjevanja:	Ustreza
Stabilnost volumna / Širitev:	Ustreza
Vsečina SO ₃ :	Ustreza
Vsebnost kloridov:	Ustreza

* najmanjša karakteristična vrednost, predpisana v standardu

Izdelek, naveden v točki 1, ustreza lastnostim, navedenim v točki 7. v skladu z izjavo o lastnostih. V skladu z Uredbo EU 305/2011 je proizvajalec, naveden v točki 3, izključno odgovoren za izdajo te izjave o zmogljivosti.

Podpisnik v imenu in za račun proizvajalca:



Tamás Hoffmann
Izvršni direktor